



# zorzi & clemente

*engineering e logistica del magazzino  
arredamenti industriali  
arredamenti per uffici, negozi e comunità*

*www.clemente.it info@clemente.it*



**CATALOGO ARMADI  
SPOGLIATOIO/MULTIVANO 2010**

# Armadi spogliatoio

## LOCKER

### Armadi spogliatoio classici

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo, bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

### Armadi spogliatoio universali


Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura con serratura metallica a cilindro di tipo yale, chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/ laterale.

### Armadi sp. con divisorio class.

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio verticale per abiti civili e da lavoro. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/ laterale.

### Armadi spog. con div. comfort

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio verticale per abiti civili e da lavoro, piano inferiore formante vano porta scarpe. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/ laterale.



**MODELLO BASE:**  
tutti i modelli sono progettati con piede e serratura con chiave

**VARIANTI A RICHIESTA:**  
E' possibile, per i modelli indicati a catalogo, sostituire i seguenti elementi con:




### OPTIONAL:



Con ante colorate



Con tetto inclinato



Chiusura a 3 vie



Panca portante



Con zoccolo

## Armadio spogliatoio a 1 posto

**CLASSICO COD. TRD36**  
360x330x1800H (16,3 Kg - 0,21 m<sup>3</sup>)

**UNIVERSALE COD. TRD322**  
322x500x1800H (19,5 Kg - 0,29 m<sup>3</sup>)



Solo per  
universale:



## Armadio spogliatoio a 2 posti

**CLASSICO COD. TRD69**  
690x330x1800H (27,5 Kg - 0,41 m<sup>3</sup>)

**UNIVERSALE COD. TRD615**  
615x500x1800H (32,7 Kg - 0,55 m<sup>3</sup>)



Solo per  
universale:



## Armadio spogliatoio a 3 posti

**CLASSICO COD. TRD102**  
1020x330x1800H (39,6 Kg - 0,61 m<sup>3</sup>)

**UNIVERSALE COD. TRD907**  
907x500x1800H (45,5 Kg - 0,81 m<sup>3</sup>)



Solo per  
universale:



**Armadio spogliatoio  
con divisorio a 1 posto**

**COD. SP42**  
**420x500x1800H (25 Kg - 0,37 m³)**



**Armadio spogliatoio  
con divisorio a 2 posti**

**COD. SP81**  
**810x500x1800H (43,9 Kg - 0,72 m³)**



**Armadio spogliatoio  
con divisorio a 3 posti**

**COD. SP120**  
**1200x500x1800H (62 Kg - 1,08 m³)**



**Armadio spogliatoio con divisorio  
a 1 posto comfort**

**COD. CMF1**  
**525x500x1800H (29,2 Kg - 0,47 m<sup>3</sup>)**



**Armadio spogliatoio con divisorio  
a 2 posti comfort**

**COD. CMF2**  
**1020x500x1800H (54,2 Kg - 0,91 m<sup>3</sup>)**



**Armadio spogliatoio speciale  
Vigili del Fuoco**

**Specchio**



**COD. VF/PS**  
**600x500x1950H (32,4 Kg - 0,58 m³)**



**Armadio guardaroba speciale  
Vigili del Fuoco**

**COD. VF/TP**  
**600x500x1950H (31,9 Kg - 0,58 m³)**



**Armadio sopralzo  
Vigili del Fuoco**


**COD. VF/SO**  
**600x500x800H (18 Kg - 0,25 m³)**



## Armadio spogliatoio a 1 posto inox con divisorio

Armadi spogliatoio sporco pulito, costruiti in acciaio Inox AISI 304, spessore 8/10 finitura spazzolata. All'interno separazione per abiti civili e da lavoro, separazione superiore porta oggetti e separazione vano scarpe con fondo forato, gancio appendiabiti. Ante con feritoie di aerazione e chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile; piedini regolabili con puntale in materiale plastico, diametro 38 mm.; tetto inclinato antipolvere.

**COD. IX50**  
**500x500x2160H (55 Kg - 0,60 m<sup>3</sup>)**



## Armadio spogliatoio a 2 posti inox con divisorio

**COD. IX95**  
**950x500x2160H (55 Kg - 0,60 m<sup>3</sup>)**



## Armadio spogliatoio ante contrarie con separazione totale dei vani sporco pulito a 1 posto

**COD. 112**  
**615x500x1800H (32,7 Kg - 0,55 m<sup>3</sup>)**



# Tetto inclinato



Tetto spiovente antipolvere, costruito in lamiera d'acciaio spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Verniciato a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Dotato di predisposizione rapida per il fissaggio all'armadio, tramite biadesivo fornito in dotazione.

## **TE/TRD36/036**

**Tettuccio per armadio cod. TRD36  
361x330x205h**

## **TE/CMF1**

**Tettuccio per armadio cod. CMF1  
500X500X200h**

## **TE/TRD322/030**

**Tettuccio per armadio cod. TRD322  
323x500x205h**

## **TE/CMF2**

**Tettuccio per armadio cod. CMF2  
1000X500X200h**

## **TE/TRD69/069**

**Tettuccio per armadio cod. TRD69  
691x330x205h**

## **TE/SP42**

**Tettuccio per armadio cod. SP42  
400X500X200h**

## **TE/TRD615/060**

**Tettuccio per armadio cod. TRD615  
616x500x205h**

## **TE/SP81**

**Tettuccio per armadio cod. SP81  
800X500X200h**

## **TE/TRD102/102**

**Tettuccio per armadio cod. TRD102  
1021x330x205h**

## **TE/SP120**

**Tettuccio per armadio cod. SP120  
1200X500X200h**

## **TE/TRD907/090**

**Tettuccio per armadio cod. TRD907  
908x500x205h**

# Accessori e optional



**PASSEPAR**  
Chiave universale



**SERR3VIE**  
Serratura a 3 vie



**SERRLU**  
Maniglia lucchettabile



**SERRELET**  
Serratura elettronica



**SERRCIL**  
Serratura a cilindro



**COPRIPIEDI**  
Kit 4 piedini livellatori



**SERRAMON**  
Serratura a moneta



**GANCIO INT.**  
Gancio interno



**LUCCHETTO**  
Lucchetto con 3 chiavi



**COLORAZIONE ANTE**



**MECCANICA**  
Serratura combinazione meccanica

# Armadi multivano

## MULTI COMPARTMENT LOCKERS

### Spogliatoio sovrapposti universali

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente dotato di asta portagruccie supportato da gancini. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie per l'aerazione nella parte superiore ed inferiore, predisposizione per cartellino porta nome. Luce di entrata: 220x790 h. Misure interne utili: 290x480x820 h. Chiusura a chiave e con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

### Spogliatoio sovrapposti comfort

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Anta a battente, conforatura specifica di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. Ogni vano dotato internamente di asta porta grucce supportata da gancini. Luce di entrata dei vani: 360x790 h. Misure interne: 400x475x820 h. Chiusura a chiave e con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

### Armadi portaborse

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Anta a battente, conforatura specifica di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. Luce di entrata dei vani: 360x374 h. Misure interne: 400x475x410 h. Chiusura a chiave e con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

### Armadi portavalori

Armadi casellari costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, posizionati su zoccolo. Dotati di n. 24/30 ante incernierate indipendenti. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Dim. del vano:

Modello a 24 caselle dim. 300x500x190 h

Modello a 30 caselle dim. 300x500x148 h

### Armadi biancheria

Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità di spessore 6/10, telaio porta principale in profilato d'acciaio incernierata al corpo del mobile e n° 5/10 ante indipendenti, in cernierate alla porta principale per permettere la doppia apertura: porta principale per consentire il contemporaneo ripristino della biancheria pulita, portine per l'utenza del singolo vano. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione, sia per la porta principale che per le singole antine. Verniciatura a polveri epossipoliestere colore grigio Ral 7032. Dim. vano:

Modello a 5 vani dim. 380x460x320 h

Modello a 10 vani dim. 380x460x155 h



### KITSCUOLA

### Cartelliere

Costruite in lamiera di spessore 8/10 con tutti gli angoli esterni, top compreso, raggiati; zoccolo di base rialzato per consentire facile accesso ai vani inferiori. Le porte possono essere chiuse da serratura unica atta a bloccarle tutte contemporaneamente (versione SC) o singola per ogni porta (versione SS), apertura dall'alto verso il basso con fermo orizzontale a 90° creante piano appoggio/consultazione e sono corredate di porta cartellino indicatore, di maniglie in plastica antiurto o di serrature numerate con chiave in doppio esemplare. Dim. utili interno casella mm 450x335x190 h Luce entrata casella mm 405x335x165 h

**Armadio spogliatoio  
sovrapposto univ. 1+1**



**UNIVERSALE COD. SVP1150**  
322x500x1800H  
(20 Kg - 0,29 m<sup>3</sup>)



**Armadio spogliatoio  
sovrapposto univ. 2+2**



**UNIVERSALE COD. SVP2250**  
615x500x1800H  
(33 Kg - 0,55 m<sup>3</sup>)



**Armadio spogliatoio sovrapposto univ. 3+3**

**UNIVERSALE COD. SVP3350**  
907x500x1800H (45,7 Kg - 0,81 m<sup>3</sup>)



**Armadio spogliatoio sovrapposto univ. 4+4**

**UNIVERSALE COD. SVP4450**  
1200x500x1800H (58 Kg - 1,08 m<sup>3</sup>)



**Armadio spogliatoio  
sovrapposto comfort 1+1**

**COD. 242**  
**420x500x1800H (27 Kg - 0,37 m<sup>3</sup>)**



**Armadio spogliatoio  
sovrapposto comfort 2+2**

**COD. 244**  
**810x500x1800H (45 Kg - 0,72 m<sup>3</sup>)**



**Armadio spogliatoio  
sovrapposto comfort 3+3**

**COD. 246**  
**1200x500x1800H (62 Kg - 1,08 m<sup>3</sup>)**



### Armadio portaborse 4 vani

**COD. PB4**  
**420x500x1800H (31,35 Kg - 0,37 m<sup>3</sup>)**



### Armadio portaborse 8 vani

**COD. PB8**  
**810x500x1800H (48,73 Kg - 0,72 m<sup>3</sup>)**



### Armadio portaborse 12 vani

**COD. PB12**  
**1200x500x1800H (67,47 Kg - 1,08 m<sup>3</sup>)**



## **Armadio biancheria raccolta biancheria usata**

Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità spessore 6/10, porta con apertura superiore e scivolo in acciaio inox per consentire il deposito della biancheria sporca. Predisposizione interna per contenimento sacco di raccolta (escluso). Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032.

**COD. CS701BI**  
**380x460x1820H (22 Kg - 0,32 m³)**



## **Armadio biancheria 5 vani**

Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità spessore 6/10, telaio porta principale in profilato d'acciaio incernierato al corpo del mobile e n° 5/10 ante indipendenti, incernierate alla porta principale per permettere la doppia apertura: porta principale per consentire il contemporaneo ripristino della biancheria pulita, portine per l'utenza del singolo vano. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione, sia per la porta principale che per le singole antine. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032.

Dim. Vano

Modello a 5 vani. Dim vano:  
380x460x320 h


Modello a 10 vani. Dim. Vano:  
380x460x155 h

**COD. CS705BI**  
**380x460x1820H (24,3 Kg - 0,32 m³)**



## **Armadio biancheria 10 vani**

**COD. CS710BI**  
**380x460x1820H (28,5 Kg - 0,32 m³)**



**Cartelliera a 10 caselle  
serratura singola o centralizzata**

**SERRATURA CENTRALIZZATA COD. CS 610 SC  
900x360x1060H (40 Kg - 0,34 m<sup>3</sup>)**

**SERRATURA SINGOLA COD. CS 610 SS  
900x360x1060H (40 Kg - 0,34 m<sup>3</sup>)**



---

**Cartelliera a 20 caselle  
serratura singola o centralizzata**

**SERRATURA CENTRALIZZATA COD. CS 620 SC  
900x360x2000H (71 Kg - 0,66 m<sup>3</sup>)**

**SERRATURA SINGOLA COD. CS 620 SS  
900x360x2000H (71 Kg - 0,66 m<sup>3</sup>)**



# Accessori e optional



**PASSEPAR**  
Chiave universale



**SERR3VIE**  
Serratura a 3 vie



**SERRLU**  
Maniglia lucchettabile



**SERRELET**  
Serratura elettronica



**SERRCIL**  
Serratura a cilindro



**COPRIPIEDI**  
Kit 4 piedini livellatori




**SERRAMON**  
Serratura a moneta



**GANCIO INT.**  
Gancio interno



**LUCCHETTO**  
Lucchetto con 3 chiavi



**COLORAZIONE ANTE**



**MECCANICA**  
Serratura combinazione meccanica



**KIT SCUOLA**



# zorzini & clementei

Viale Palmanova 486/1  
33100 UDINE ITALIA

Telefono: +39 0432 600231/611594

Fax: +39 0432 600845

Sito Internet: <http://www.clementei.it>

E-mail: [info@clementei.it](mailto:info@clementei.it)

[commerciale@clementei.it](mailto:commerciale@clementei.it)

[amministrazione@clementei.it](mailto:amministrazione@clementei.it)

[ufficiotecnico@clementei.it](mailto:ufficiotecnico@clementei.it)

