




Scaffalatura componibile a gancio

7
G
S




ZORZINI & CLEMENTEI






DETTAGLIO 1 fissaggio aletta



SPALLE AFFIANCATE PER ELEMENTO DOPPIO



- A Montante
- B Traversino di legatura montanti (nr. 2 per spalla)
- C Piedino zincato per montante
- D Gancio singolo zincato per sostegno ripiani
- E Ripiano
- F Traversa di legatura posteriore (nr. 2 per elemento)
- G Aletta zincata fissaggio traversa
- H Dado di fissaggio
- I Vite di fissaggio
- L Gancio doppio zincato per spalle affiancate

COMPONENTI DI BASE SGL

Spalle

Spalle smontate composte da:



2 montanti

2 piedini zincati

2 traversini (3 per h 3000).

MISURE INGOMBRO SCAFFALE:

Sommare la lunghezza nominale dei ripiani aumentata di mm. 33 ogni campata.




DIMENSIONI SPALLA mm
H x P

H 2000 x 300
H 2000 x 400
H 2000 x 500
H 2000 x 600


H 2500 x 300
H 2500 x 400
H 2500 x 500
H 2500 x 600

H 3000 x 300
H 3000 x 400
H 3000 x 500
H 3000 x 600



Piedino



Traversino di legatura montanti



Ripiani



DIMENSIONI mm
L x P

L= 800 x 300 port. 110Kg
L= 800 x 400 port. 100Kg
L= 800 x 500 port. 200Kg
L= 800 x 600 port. 250Kg

L=1000 x 300 port. 100Kg
L=1000 x 400 port. 130Kg
L=1000 x 500 port. 190Kg
L=1000 x 600 port. 220Kg

L=1200 x 300 port. 80Kg
L=1200 x 400 port. 110Kg
L=1200 x 500 port. 130Kg
L=1200 x 600 port. 160Kg

Gancio singolo




Gancio doppio






- A Cassettiera ONIL
- B Vasca portaminuteria
- C Divisori verticali per docs
- D Armadio sgl
- E Divisori verticali agganciabili
- F Divisorio a contenitore
- G Gancera appendiabiti
- H Fianco con rete
- I Tiranti a crocera

Cassettiera metallica ONIL (A)




15 cassetti 965 x 305 x 400 H
8 cassetti 785 x 305 x 270 H

Vasca portaminuterie (B)




Completa di divisori orrizzontali e vericali; completamente smontabile e adattabile su tutti i ripiani di serie

Divisori (C+F+E)



Fianchi chiusi e con rete (H)




Tiranti a crocera (I)




Completa di 2 tenditori a vite


Gancera appendiabiti (G)




MONTAGGIO VASCA PORTAMINUTERIE



1



2




FASE DI MONTAGGIO

FASE 1
Inserimento ganci nei montanti e posizionamento anteriore (B) e posteriore (A) vasca


FASE 2
Posizionamento del ripiano

3



FASE 3
Inserimento divisorio destro e sinistro (C)

4



FASE 4
Completamento con ulteriori divisori sinistri (C), cremagliere in coppia (E) per l'innesto dei lamierini (F)

Lo SCAFFALE A GANCIO SGL prodotto dalla ZORZINI & CLEMENTEI sas, per le sue doti di robustezza, praticità ed eleganza può venire utilizzato sia in grossi magazzini, sia in negozi e sia pure nelle abitazioni private.

E' articolato in una molteplice quantità di componenti di serie che permettono la realizzazione di impianti in più piani per lo sfruttamento di qualsiasi volume interno. La rigidità dei montanti permette di realizzare strutture di oltre 6 metri di altezza con calpestii lisci, bugnati e grigliati, con scale di accesso, reti di protezione e quanto altro necessita per renderla struttura a norma.

Il suo rapido sistema di montaggio ad incastro, lo rende particolarmente comodo, così come la sua componibilità e versatilità, ne consente qualsiasi riutilizzazione.

